



## Blindstich- und Spitzennähfuß für Husqvarna OV huskylock s21 , s25 / amber air s600

Art. Nr.: 620 08 69-96 / 620 11 77-96  
Blindstich- und Spitzennähfuß (s. mehr  
Informationen)

**19,95 €**

**Hersteller:** Husqvarna  
Sofort lieferbar



### **Blindstich- und Spitzennähfuß**

**Der Blindstichfuß eignet sich perfekt fürs Nähen von unsichtbaren Säumen und zum Annähen von Spitze.**

**Der Saum wird in einem Arbeitsgang abgeschnitten, genäht und versäubert.**

### **Blindsaum:**

- 1. Stellen Sie die Overlock auf den gewünschten Stich ein.*
- 2. Setzen Sie den Blindstichfuß ein.*
- 3. Falten und bügeln Sie den Saum um. Legen Sie den Saum zur rechten Seite des Stoffs auf sich selbst um. Lassen Sie 6 mm der Kante überstehen (siehe Abbildung).*
- 4. Legen Sie den Saum unter den Nähfuß, sodass der Umbruch an der Führung des Nähfußes anliegt.*



- 5. Stellen Sie die Führung mit der Führungsschraube so ein, dass die Nadel gerade einen Faden der Bruchkante erfasst.*
- 6. Führen Sie den Stoff beim Nähen so, dass die Bruchkante immer an der Führung anliegt.*
- 7. Öffnen Sie den Stoff und bügeln Sie ihn leicht von links.*
- 8. Nähen Sie zunächst ein Probestück mit Stoffresten, bevor Sie sich an das eigentliche Nähprojekt machen*

### **Spitze:**

- 1. Stellen Sie die Overlock-Maschine auf den gewünschten Stich ein.*
- 2. Setzen Sie den Blindstichfuß ein.*
- 3. Legen Sie die Spitze mit der linken Seite an die rechte Seite des Stoffs an.*
- 4. Legen Sie den Stoff so unter den Nähfuß, dass er rechts von der Führung übersteht. Der Ansatz der Spitze soll an der linken Seite der Führung anliegen.*
- 5. Stellen Sie die Führung mit der Führungsschraube so ein, dass die Nadel gerade den Ansatz der Spitze erfasst.*
- 6. Führen Sie den Stoff beim Nähen so, dass Ansatz der Spitze immer an der Führung anliegt.*
- 7. Öffnen Sie die Spitze nach dem Nähen so, dass sie flach liegt. Legen Sie die Nahtzugabe um die Stoffrückseite um und bügeln Sie darüber.*
- 8. Bei Verwendung von Spitzeneinsätzen wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.*

Der Blindstich- und Spitzennähfuß ist passend für die **Husqvarna** Overlock-Modelle:

huskylock s21

huskylock s25

amber air s600

