Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

03.08.2025

1/4" Quilt- und Patchworkfuß Version I für PFAFF (DEGJKL)

Art. Nr.: 93-036 925-91 / 820 212-096

Patchworkfuß ohne IDT (s. mehr Informationen)

9,95 €

Hersteller: Pfaff Sofort lieferbar

Seite 1



1/4 Quilt- und Patchworkfuß PFAFF ohne IDT-System.

Ein Quilt besteht aus zwei Stofflagen und einer Zwischenlage aus Volumenvlies.

Für die Quiltoberseite werden viele Stoffstücke in immer neuen Varianten zusammengesetzt.

Der 1/4" Quilt- und Patchworkfuß eignet sich besonders gut zum Zusammennähen von Stoffstücken.

Dabei beträgt der Abstand zwischen Nadel und Nähfußaußenkante 1/4" (6 mm), zur Innenkante 1/8" (3 mm).

- 1. Setzen Sie den 1/4" Quilt- und Patchworkfuß ein.
- 2. Nähen Sie den Stoff mit dem Geradstich zusammen.
- 3. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/4" (6 mm) führen Sie den Stoff an der Außenkante des Nähfußes entlang. Bei Verwendung einer Nahtzugabe von 1/8" (3 mm) führen Sie den Stoff an der Innenkante des Nähfußes entlang.

Art. Nr.: 93-036 925-91 / 820 212-096 | 1/4" Quilt- und Patchworkfuß

76185 Karlsruhe Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-

service.de

Der 1/4 Quilt- und Patchworkfuß (BCF) ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

select 1520 select 2.0, 2.2

tiptronic - expression 2010 , 2014 smarter 130s , 140s , 150s , 155 , 160s , 260c

hobby 1020, 1022, 1030, 1032, 1040, 1042 hobby 4240, 4250, 4260, 4270

tipmatic 6110, 6112

creative 7560

Seite 2

Art. Nr.: 93-036 925-91 / 820 212-096 | 1/4" Quilt- und Patchworkfuß Version I für PFAFF (DEGJKL)