



Biesenzunge für PFAFF (JK*L)

Art. Nr.: 820 678-096

Biesenzunge (s. mehr Informationen)

12,95 €

Hersteller: Pfaff
Sofort lieferbar



Biesenzunge

Mit der Biesenzunge kommen Biesen noch besser zur Geltung.

Die Biesenzunge wird an der Stichplatte Ihrer Nähmaschine befestigt und hebt beim Nähen den Stoff an, für höhere und deutlichere Biesen.

Für dickere Stoffe eignen sich der Biesenfuß mit 5 Rillen und die große Biesenzunge.

1. Setzen Sie den gewünschten Biesenfuß ein.

2. Lassen Sie den runden Knopf der Biesenzunge in die runde Bohrung der Stichplatte einrasten,

sodass die Zunge in Richtung Nadel zeigt.

Setzen Sie eine Zwillingesnadel der Größe 1,6 - 2,0 mm ein.

3. Markieren Sie auf dem Stoff, wo die Biesen sitzen sollen. Positionieren Sie die Linie in der Mitte des Nähfußes und nähen Sie etwas langsamer als sonst, um den Stoff zu führen.



Die Biesenzunge hebt die Stoffmitte an, um betonte Biesen zu nähen.

(Beim Nähen der Biesen den Stoff leicht ziehen.)

Die Biesenzunge ist passend für die **PFAFF**-Modelle:

creative 2.0

creative 3.0

creative 4.0 , 4.5

creative expression 750

creative performance

creative performance 950

creative vision 5.0 , 5.5

creative sensation

creative sensation pro

creative sensation pro li



creative icon

creative icon 2

expression 2.0

expression 3.0 , 3.2 , 3.5

expression 150 Anniversary

quilt expression 4.0 , 4.2

expression 710 , 710 Special Edition

expression 715

quilt expression 720 , 720 Special Edition

quilt expression 725

performance 5.0 , 5.2

performance icon

ambition 1.0 , 1.5



ambition 155 Limited Edition

ambition essential

quilt ambition 2.0

ambition 610 , 620

quilt ambition 630 , 635

passport 2.0 , 3.0

smarter 130s , 140s , 150s , 160s

smarter 155 Limited Edition

smarter 260c

(Nicht für creative 1.5 und creative ambition 640)