



Fagottführung für PFAFF (CDEFG)

Art. Nr.: 820 228-096

Fagottführung 3mm und 5 mm (s. mehr Informationen)

9,50 €

Hersteller: Pfaff

Sofort lieferbar



Fagottführung 3mm und 5mm

Mit der Fagottführung, die in einer Breite von 3mm und 5mm erhältlich ist, können Sie wunderschöne Hohlsaumeffekte arbeiten.

Die Führung gewährleistet, daß der Abstand beim Zusammennähen der Stoffteile stets gleich bleibt, so entsteht ein attraktiver Hohlsaumeffekt.

1. Verwenden Sie den Normalnähfuß und befestigen Sie die Fagottführung in der dafür vorgesehenen Bohrung an

der Vorderkante der Stichplatte.

2. Bügeln Sie die Nahtzugabe an beiden Stoffen nach links um.

3. Legen Sie beide gebügelten Stoffe mit der rechten Seite nach oben rechts und links neben die Fagottführung.

Nähen Sie die Stoffkanten mit dem Fagottstich Ihrer PFAFF Nähmaschine zusammen.

Die Fagottführung sorgt dafür, daß der Abstand beim Zusammennähen gleichmäßig ist und ein Hohlsaumeffekt



entsteht.

Tipp:

Sie müssen einen Stich wählen, der den Stoff auf beiden Seiten erfasst.

Schwere Garne erzeugen einen handgenähten Look auf Ihrem fertigen Nähprojekt.

Die Fagottführungen sind passend für die **PFAFF**-Modelle:

tipmatic - stretch&jeans - jeans&satin 6110 , 6112 , 6120 , 6122 , 6150 , 6152 Festival 135
tiptronic 6230 , 6232

selectronic 6250 , 6270

select - freestyle - instyle - classicstyle 1520 , 1522 , 1523 , 1525 , 1526 , 1527 , 1528 , 1529

select 1530 , 1536 , 1538

select 1540 , 1546 , 1548

creative 1467 , 1471 , 1472 , 1473 , 1475CD

tipmatic 1006 0100A , 1051 , 1151

tiptronic 1071 , 1171

creative 7510 , 7530 , 7550 , 7560 , 7562 , 7570

select 2.0 , 2.2 , 3.0 , 3.2 , 4.0 , 4.2

select 150

creative 2124 , 2134

creative 2140 , 2144 , 2170

tiptronic - expression 2010 , 2014

tiptronic - expression - classicstyle - quiltstyle - lifestyle 2020 , 2022 , 2023 , 2024 , 2025 ,
2026 , 2027 , 2028 , 2029

tiptronic - expression - quiltstyle 2030 , 2034 , 2036 , 2038

tiptronic - quilt expression 2040 , 2042 , 2044 , 2046 , 2048

performance 2054 , 2056 , 2058

