Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Elna Overlock eXtend 864 air mit Starter-Set

Art. Nr.:
Atmen sie auf, noch nie war die Arbeit mit einer Overlock-Maschine so einfach !



1.099,00 €

Hersteller: Elna
Sofort lieferbar

Elna Overlock eXtend 864air mit Lufteinfädelung

Sarter-Set

16 Gütermann-Rollen

Miniking: Universalnähfäden für alle Haushalts-, Overlock- und Coverlock-Nähmaschinen.

Bulky Lock 80: Besonders weiches Bauschgarn speziell für Versäuberungsnähte auf der Overlock und Coverlock.

Schnell-Anleitung für Overlock-Einsteiger.

Zeisparende Funktionen für ein Müheloses Einfädeln

Bei ungeübten Nutzern,die nicht mit einer Overlock-Maschine vertraut sind, kann das Einfädeln schnell zur Geduldsprobe werden.

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Mit dem Lufteinfädelungssystem der elna eXtend 864air wird das Einfädeln zum Kinderspiel: so leicht wie der Lufthauch, der die Fäden durch den unteren und oberen Greifer schiebt.

Für zusätzlichen Komfort haben wir einen Nadeleinfädler eingebaut.

So können Sie sofort mit dem Nähen mit Ihrer Overlock-Maschine beginnen.

Kompetenz und absolut Präzision

Der einmalige 8-Punkte-Transporteur stellt den reibungslosen Transport von Stoffen jeder Art sicher.

Ob dehnbarer, glatter oder schwerer Stoff, kombiniert mit dem einstellbaren Differentialtransport können Sie alle Qualitäten glatt und ohne Verzug zusammennähen und erhalten eine beispiellose Stichqualität.

Der stabile und leise Betrieb der eXtend 864air wird Sie selbst bei hoher Geschwindigkeit beeindrucken - ebenso,wie einfach das präzise Anpassen der wichtigsten Einstellungen ist.

Technische Daten:

Automatische Spannungsauslösung

Eingebauter 2-Faden-Konverter für 2-Faden-Nähte

Sicherheitssystem Greiferabdeckung / Seitenabdeckung / Nähfußhebel

Lufteinfädelsystem (Obergreifer und Untergreifer)

Eingebauter Nadeleinfädler

Max. Nähgeschwindigkeit 1300 Stiche pro Minute
Einstellung des Differentialtransports von 0,5 bis 2

Einstellung der Stichlänge von 1 bis 5mm

Einstellung der Schnittbreite von 3,5 bis 7,5mm

Markierungen für den Fadenverlauf

Verstellbare Schnittbreite

Nähmaschinen-Service Jankowski GmbH
Lindenplatz 7
76185 Karlsruhe
Telefon: 0721-496699 | E-Mail: info@naehmaschinen-service.de

Regulierbarer Nähfußdruck

Nähfuß mit Schnell-Befestigung

Elektronisches Fußpedal

Stoffrestebehälter

Schutzhülle

Teleskop-Antenne mit Fadenführungen

Maschinengewicht 7,9 kg

Maschinengröße: Breite 347mm , Höhe 299mm , Tiefe 284mm

Beleuchtung eingebaute weiße LED-Lampe

Nadelsystem HAx1 SP

13 Programme:

4-Faden-Programme: Overlock, Stretch/Strick, Kräuseln, Dekornaht

3-Faden-Programme: Overlock (breit), Overlock (schmal), Schmalsaum, Rollsaum, Flatlock, Biesen

2-Faden-Programme: Rollsaum, Flatlock