



## Elna Overlock eXtend 864 air mit Starter-Set

Art. Nr.:

Atmen sie auf, noch nie war die Arbeit mit  
einer Overlock-Maschine so einfach !

**1.099,00 €**



**Hersteller:** Elna  
Sofort lieferbar

### **Elna Overlock eXtend 864air mit Lufteinfädelung**

#### **Sarter-Set**

16 Gütermann-Rollen

*Miniking: Universalnähfäden für alle Haushalts-, Overlock- und Coverlock-Nähmaschinen.*

*Bulky Lock 80: Besonders weiches Bauschgarn speziell für Versäuberungsnähte auf der Overlock und Coverlock.*

*Schnell-Anleitung für Overlock-Einsteiger.*

#### **Zeisparende Funktionen für ein Müheloses Einfädeln**

Bei ungeübten Nutzern, die nicht mit einer Overlock-Maschine vertraut sind, kann das Einfädeln schnell zur Geduldsprobe werden.



*Mit dem Lufteinfädelungssystem der elna eXtend 864air wird das Einfädeln zum Kinderspiel: so leicht wie der Lufthauch, der die Fäden durch den unteren und oberen Greifer schiebt.*

*Für zusätzlichen Komfort haben wir einen Nadeleinfädler eingebaut.*

*So können Sie sofort mit dem Nähen mit Ihrer Overlock-Maschine beginnen.*

### **Kompetenz und absolut Präzision**

*Der einmalige 8-Punkte-Transporteur stellt den reibungslosen Transport von Stoffen jeder Art sicher.*

*Ob dehnbarer, glatter oder schwerer Stoff, kombiniert mit dem einstellbaren Differentialtransport können Sie alle Qualitäten glatt und ohne Verzug zusammennähen und erhalten eine beispiellose Stichqualität.*

*Der stabile und leise Betrieb der eXtend 864air wird Sie selbst bei hoher Geschwindigkeit beeindrucken - ebenso, wie einfach das präzise Anpassen der wichtigsten Einstellungen ist.*

### **Technische Daten:**

Automatische Spannungsauslösung

Eingebauter 2-Faden-Konverter für 2-Faden-Nähte

Sicherheitssystem Greiferabdeckung / Seitenabdeckung / Nähfußhebel

Lufteinfädelsystem ( Obergreifer und Untergreifer )

Eingebauter Nadeleinfädler

Max. Nähgeschwindigkeit 1300 Stiche pro Minute  
Einstellung des Differentialtransports von 0,5 bis 2

Einstellung der Stichlänge von 1 bis 5mm

Einstellung der Schnittbreite von 3,5 bis 7,5mm

Markierungen für den Fadenverlauf

Verstellbare Schnittbreite



Regulierbarer Nähfußdruck

Nähfuß mit Schnell-Befestigung

Elektronisches Fußpedal

Stoffrestebehälter

Schutzhülle

Teleskop-Antenne mit Fadenführungen

Maschinengewicht 7,9 kg

Maschinengröße: Breite 347mm , Höhe 299mm , Tiefe 284mm

Beleuchtung eingebaute weiße LED-Lampe

Nadelsystem HAx1 SP

### **13 Programme:**

4-Faden-Programme: Overlock, Stretch/Strick, Kräuseln, Dekornaht

3-Faden-Programme: Overlock (breit), Overlock (schmal), Schmalsaum, Rollsaum, Flatlock, Biesen

2-Faden-Programme: Rollsaum, Flatlock